

Nutzungsbestimmungen Zeltverleih

Stand September 2025

Reservationsgesuche sind über das Kontaktformular auf unserer Website einzureichen:

<https://sportstadt-luzern.ch/projekte/materialverleih>. Die Zelte sind in der [Leichtathletiktribüne Allmend](#) gelagert und können mittels Zufahrt Messe abgeholt werden.

Kriterien für die Ausleihe

Die Faltzelte stehen den Sportvereinen der Stadt Luzern zur Verfügung. Es gibt keine Vermietung der Zelte an Private oder an auswärtige Gruppierungen. Ein kommerzieller Einsatz ist ausgeschlossen. Kurzfristig dürfen auch andere, nicht kommerzielle Vereine oder Gruppierungen eine Ausleihe anfragen.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

- **Auf- und Abbau** nach **Anleitung** (siehe unten) durchführen und Krafteinsatz vermeiden. Das Auf- und Abbau sollten geschmeidig verlaufen.
- Zelte dürfen nur in **trockenem** Zustand in die Hülle verpackt werden
- Zelte stets mit **Gewichtplatten** befestigen. Ist es korrekt abgespannt, bleibt ein Faltzelt theoretisch bis Windstärke 8 stehen.
- Es ist **verboten** unter dem Zelt zu **grillieren** oder ein **Feuer** zu machen, obwohl die Stoffe feuerhemmend (schwer entflammbar) und B1-zertifiziert sind.

Transport

Die Nutzerparteien sind für den Materialtransport verantwortlich.

Haftung

Der/die Nutzer/in haftet bei Materialverlust sowie für Schäden durch missbräuchliche Nutzung und/oder falsche Handhabung, die während der Ausleihe am Zeltmaterial entstehen. Beschädigungen sind bei der Rückgabe umgehend mitzuteilen. Kleinere Beschädigungen sind selbst zu beheben. Grössere Schäden oder Verlust sowie die Rückgabe von verschmutzten Zelten werden entsprechend in Rechnung gestellt.

Für Unfälle und Schäden, die im Umgang mit den Faltzelten entstehen, übernimmt die Stadt Luzern keine Haftung. Die Versicherung ist Sache der Nutzerin/des Nutzers.

Kontakt für Auskünfte

Der Verein Sportstadt Luzern ist für die Ausleihe verantwortlich. Geschäftsleiter Jan Fischer, info@sportstadt-luzern.ch / +41 77 529 39 10

Lieferumfang

<p>Gestell mit Dach in Tasche verpackt.</p>	
<p>Im Fach oberhalb der Tasche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verbindungselemente- Dachrinnenhalterung- Torx Schlüssel	
<p>Bodenplatten</p>	

Zubehör

- Premium Seitenwände (mit Einzugsschiene)
- Standard Seitenwände (mit Klett)
- Regenrinne (nur bei mehr als einem Zelt nötig)
- Verbindungsklammern (nur bei mehr als einem Zelt nötig)

Aufbau


Zelt verpackt in Transporttasche mit Rädern. Zelt aus Hülle entfernen und **leicht** an den **Beinen auseinanderziehen**.



Wichtig: An der Seite unten an den Querverstrebungen fassen, leicht nach oben drücken und rückwärtslaufen. Kein grosser Krafteinsatz nötig.



Alle vier Ecken nach oben drücken, bis das System einklickt.



Dachblende mittig herunterziehen und mittels Klett befestigen.



Zelt richten: Wie im Bild dargestellt vorgehen. Kippen und Beine ausfahren.



Abbau

<p>Standbeine auf Grundstellung einfahren</p>	
<p>Sämtliche Klettbänder an der Dachblende lösen</p>	
<p>Alle Standbeine in die Transportstellung einfahren.</p>	
<p>An jedem Standbein Druckknopflöser unterhalb der Kunststoff-Gleiter drücken. Dadurch wird das Dachgestänge entspannt.</p>	
<p>Gestell oberhalb des mittleren Drehpunktes an den Dachprofilen halten. Gestänge etwas anheben und durch einen Vorwärtsschritt so weit schliessen, bis die Gleiter an den Standbeinen auf den unteren Druckknopffedern anstehen. Danach Gestell vollständig schliessen.</p>	
<p>Gesamtes „Päckli“ „umarmen“ und noch etwas zusammendrücken, Tasche darüberstülpen, Stoff vom Dach auf die Seite streichen, Reisverschluss schliessen und Schnalle schliessen. Für sicheren Transport muss abschliessend das Gurtband straffgezogen werden. Achtung: Räder sauber unter dem Zelt schieben, damit Transport gelingt.</p>	

Bodenplatten



Bein seitlich in Bodenplatte
einschieben und mit Stift fixieren.



Reisverschluss auf Höhe Handgriff
schieben, um Schäden zu
vermeiden.



Premium Seitenwand installieren

<p>Premium Seitenwand ist in Tasche verpackt. Führungsschienen und Klammer für den Abbau ist verstaut.</p>		
<p>Seitenwand mit Klett befestigen und sauber auf die Beine ausrichten.</p>		
<p>Reisverschluss öffnen und von unten ab der Mitte einfahren.</p>		
<p>Laufschiene von unten einfahren.</p>		
<p>Laufschiene positionieren und reindrücken und danach Reisverschluss schliessen.</p>		
<p>Für den Abbau: Reisverschluss öffnen. Laufschiene mit Klammer lösen und danach in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau abbauen.</p>		

Verbindungselemente installieren

Halterung unterhalb der Dachblende installieren.



Halterung mittig



Regenrinne installieren

Regenrinne mit Klett befestigen und Neigung des Zelts beachten.

